



28818-90

Abrasive grains from aluminium oxide  
Specifications

28818—90

30 8310; 39 8

01.01.92  
01.01.97

1, 2, 4, 5 . 3.6 -  
-  
-

1.

1.1.

. 1.

1

	14	16 D 4 » MS3 » 5
	1	160 4
	25	80 » 63 »

(6)

1991

14 ,

25

:

14 25

28818—90

2.

2.1.

2.2.

2.3.

—

3647.

. 2, 3.

2

		» %		
		FegOa»	2'	»
	160—63	0,6	1,8	0,8
	50—16	05		0,9
	12—6	V		U
	5; 4	0,8		0,5
	;	W		
	40—MI 4	4,4		
	10— 5	0,,5		
13	16 -63	1,3	1,,0	
	50-16		1.3	
	12-6			
	5; 4		3	
		» %,		
			SiO>	Na <sub>2</sub> O
25	S01; S3	0,1	0J2	
	50—16			
	12—6			
	5			0*06
	; 60			0,03
	40 — 14			0,04
	10— 5			

2.4. : 14  
 63— 5 — 0,05%; 13 160—4 — 0,2%,  
 25 80—5—0,010%, 160—4 — 0,8%;  
 63— 5 —0,007%.

. 4.

4

	« - , / 1, ,	
	; 13	28
16> ; 125	1,9 <sup>®</sup> ; 1,88*	—
	1,88	
93; 5*	1,84	1,86
40; 32	1,60	
25		1,76
20; 16	1,76	1,70
1% 1*; 8		1,65
6; 6	1,66	1,60
4		

\*

2.6.

. 5.

5

, %,	; 13	125; 25	52
	25	26	50
, , -	14 ; 13	12—	0,06
		6;	0,05
		4	0,04
	25	13-6	0,05
		6	0,0*4

, / , -

14 ;25

6	0,055; 0,060*
50	; *
40	0 136; *
2	0,086; 0022*
M2Q	; 0,019*
14	0,014
MI	; *
MI7	0,007
	; 0 6*

\* 2SA.

2.7.

— 27595.

3.

3.1.

3.2.

. 2.2

2.4

; . 2.3 —

: 80 ( 160—63), 40 ( 50—16), 8 ( 12—6), 5; 4; 50 ( 63 50), 14 ( 40— 14), 5

( 7 5); 10— 5), 10 ( . 2.5 —

160 125); 80 ( : 125 ( 63 50), 40 ( 100 80), 50 ( 25—16), 8 ( 40 32), 16 ( 12—4);

: 40 ( 80—32), 25; 16 ( 20 16), 8 ( 12—8), 5 (

6 5).

3.3.

160—4; 63; 50;

40—MI4; 10— 5.

3.4.

— 10% ; -  
— . 6.

6

<p>2 10 1C 30 &gt;30 &gt;50 &gt;50</p>	<p>2 3 4 5</p>

3.5.

-  
-

3.6.

2.6  
: —125  
( 160—63), 25 ( 50—16); -  
— 8 ( 12—8), 5 ( 6 5), -  
4; 12—6), 5; — 8 ( -  
63 50), 14 ( 50 ( -  
7 5), 10 ( 40—MI4), 5 ( -  
—

4.

4.1.

3647.

— 27798. -  
10— 5 , : 1500 — -  
63— 5. 160—16; 600 — -

4.2.

3647.

4.3.

—

28654-

4.4.

,

—

,

-

,

.

5.

27595.

—

-

—

-

-

1.

. . . ( . . . ); . . . , . . .  
 ; . . . , . . . ; . . . ;  
 . 3. , . . . ; . . . ; . . . -  
 , . . . ; . . . ; . . . ;  
 . . . ; . . . , . . . ; . . .

2.

27.12.90 3378

3.

— 1997 .

— 5

4.

3847—80  
 27 5—8  
 28654—90  
 27798-66

2.2; 4,1; 4.2  
 2 7; 5  
 4  
 4

,9000 , 04.02 31 . . 12.03 91 0,6 . . 0,5 . . 0,33 . . 15 .

« » « ,123667, , ,6, .95 \*,3  
 \* « » . ,